



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Fields Limited Company



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## Content

### المحتوى

<b>Introduction</b>	المقدمة
<b>The method statement for construction</b>	منهجية ادارة الشركة
<b>Administrative structure</b>	المهام لكل اعضاء الشركة
<b>Crew</b>	الهيكل الادارى
<b>Achievements</b>	طاقم العمل
<b>Documents</b>	اعمالنا
<b>Our vision</b>	اوراق وشهادات الاعتماد للشركة
	رؤية الشركة



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## The method statement for construction work

مقدمة عامة عن آلية عمل الشركة في مجال التشييد والبناء والصيانة والتشغيل والنظافة للمباني والمنشآت واعمال الزراعة والتشجير ومكافحة التصحير

لتحديد متطلبات البناء المدني بما في ذلك أعمال الحفر والردم والأنشطة المرتبطة بها المطابقة لوثيقة العقد والمواصفات ونطاق العمل والرسومات / الوثائق المعتمدة. ويشمل أيضاً أعمال الحفر المرتبطة بالخنادق الخاصة بخطوط الأنابيب أو مجاري الخدمة.

### مجال العمل

ينطبق بيان الطريقة هذا على جميع الأعمال المدنية - التنقيب بما في ذلك تحضير الأرض ، والإعداد ، والردم ، وضغط التربة ، والخرسانة ، والعزل المائي ، والبناء ، والتجسيص ، والنجارة - المتعلقة ببناء المبنى وفقاً لمتطلبات المشروع ، بالإشارة إلى الهندسة المدنية والكهربائية والسباكة واعمال الملاعب والتشجير والاعمال الزراعية وكل ما يخص المنتزهات والحدائق من اعمال صيانه و انشاء جديد

### الأدوار والمسؤوليات

### قائد المشروع:

التنفيذ الشامل وإدارة المشروع حسب متطلبات العقد والمواصفات وإعداد وتحديث برنامج المؤهلات المهنية. السيطرة المباشرة على المهندسين والمشرفين على الموقع.



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

### مهندس موقع:

تقييم القوى العاملة أو المعدات أو الموارد الأخرى المطلوبة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب. مراقبة توافر جميع المواد حسب الجدول الزمني. إبلاغ قائد المشروع بأي عدم توفر المواد لاتخاذ الإجراء المناسب. إجراء فحص الاستلام بالتنسيق مع مهندس ضمان الجودة / مراقبة الجودة. تأكد من أن الرسومات والمستندات محدثة وأن أحدث رسم متاح ويتم استخدامه في أعمال موقع المشروع. إملأ ورقة الفحص وأرسل IR الضروري إلى وظيفة QA / QC عندما يكون العمل جاهزاً للفحص.

### مهندس ضمان الجودة

مراقبة الجودة: مسؤول عن مراقبة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالجودة والتأكد من تنفيذ الأعمال مع خطة جودة المشروع المعتمدة ومتطلبات وثائق العقد QCS ،

### إجراءات الصحة والسلامة والبيئة

متطلبات الصحة والسلامة والبيئة للمشروع متوافقة مع خطة الصحة والسلامة البيئية المعتمدة للمشروع ووثيقة العقد .  
قبل البدء في أي عمل ، يتم فحص تصاريح العمل المطلوبة والمطبقة والتأكد من تجميع جميع متطلبات WP وأنها صالحة حتى الانتهاء من النشاط ووفقاً لخطة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة.  
سيرتدي جميع الأفراد الذين يصلون إلى موقعهم معدات الوقاية الشخصية الإلزامية. يجب على جميع العمال والموظفين ارتداء معدات حماية الموظفين الإلزامية والوظيفة المحددة. يجب إجراء الإحاطة السابقة للمهام في كل يوم قبل بدء العمل.  
جميع العمال من ذوي الخبرة و HSE



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## متطلبات ضمان الجودة :

يجب إجراء جميع عمليات التفتيش والاختبارات وفقاً لإجراءات الاختبار المكتوبة على النحو المفصل في خطة جودة المشروع وخطة الفحص والاختبار المعتمدة من قبل مهندس GEIC. يجب أن تكون المستندات المعمول بها مع أحدث إصدار مثل خطة الفحص والاختبار وبيانات الطريقة متاحة بسهولة ويستخدمها موظفو الفحص والاختبار في وقت الفحص كوثائق مرجعية.

### المواد

يجب الحصول على الموافقة على جميع المواد مع الإشارة إلى قائمة البائعين المفضلة لدى العميل ، قبل بدء الأنشطة.

سيتم تقديم طلب فحص المواد (MIR) إلى العميل عند وصول المواد إلى المستودع. يتم تخزين جميع المواد بشكل صحيح وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ومراقبة الجودة. ستتم مراقبة العمر الافتراضي للمواد وفقاً لأوراق بيانات الشركة المصنعة.

### القوى العاملة

مهندسين موقع  
مشرفين الجودة  
مشرفين السلامة والصحة المهنية  
فنيين الاعمال الانشائية  
فنيين اعمال النجيلة  
حدادين  
نجارين  
فنيين الخرسانات  
نجارين



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## الهيكل التنظيمي للكادر المسؤول عن ادارة المشروع

### طاقم الادارة هيكل الادارى للشركة


مدير عام الشركة  
مدير الادارة الهندسية  
مدير الحسابات

### طاقم الموقع

مدير المشروع  
مهندسين الموقع  
مهندسين الجودة  
مهندس السلامة والصحة المهنية  
مهندس المبيعات  
مشرفين السلامة  
مشرفين النظافة  
مشرفين الزراعة  
مشرفين المعدات  
مشرفين الاعمال المدنية والمعمارية  
فنيين الاعمال الانشائية  
عمال الصيانة  
عمال الزراعة  
عمال النظافة



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

٧٠٠٩١٥٧٩٧٠

الرقم الموحد :

١٠١٠٢٠٨٣١٥

رقم المنشأة :

١٤٢٦/٠٣/١١ هـ

التاريخ :

## شهادة تسجيل الشركة Company Registration Certificate

وزارة التجارة  
Ministry of Commerce



الاسم التجاري للشركة : شركة المجالات المتعددة المحدودة

نوعها : ذات مسئولية محدودة جنسيته : سعودي

مدة الشركة : تبدأ من : ١٤٣٦/٠٦/١١ هـ وتنتهي في :

مركزها الرئيسي : الرياض - شارع بن العميد

هاتف : ٢٤٤٥١٢٨ الرمز البريدي : ١٤٢٧١ ص. ب : ٧٩١٠

النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري ملكية الشركة : سعودية

رأس المال : ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المديرون : 1: عبدالله عوض محمد العمري 2: عوض محمد عوض العمري

3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:

سلطات المدير/المديرون : حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة : الرياض بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة : الرياض

وتنتهي صلاحية الشهادات في : ١٤٤٦/٠٦/٢٣ هـ بموجب الإيصال رقم : ٢٣١٢٢١٤٦٧٩٧١ وتاريخ : ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ



To Verify The Information Of This Certificate Visit <http://mq.mc.gov.sa> يمكنكم التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على

+966 11 294 4444 | Riyadh 11162 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa | MCGovSA @ f t y



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## يسرنا إبلاغكم بأن رقم منشآتكم الموحد هو

٧٠٠٩١٥٧٩٧٠

وقد تم ربطه بالخدمات الحكومية التالية..

٥٠٩٠٠١٥٦١

رقم منشآتكم



المنظمة العامة للتأمينات الاجتماعية  
General Organization for Social Insurance

١٠١٠٣٠٨٣١٥

رقم منشآتكم



وزارة التجارة  
Ministry of Commerce

٣٠٣٩٦٥

رقم منشآتكم



اتحاد الغرف السعودية  
Federation of Saudi Chambers

١١٤٥٩٥١

رقم منشآتكم



الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

٤١٠١٣٥٦٦٦٨٦

رقم منشآتكم



بلدي  
balaady

١٩٣٧٣٣١٠٥

رقم منشآتكم



٣١٠١٦٨٠١٩٥

رقم منشآتكم



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  
Zakat, Tax and Customs Authority

للاستفادة من الخدمات المقدمة  
من الجهات الحكومية



دليل التاجر



MCgovSA  
mc.gov.sa



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company



تاريخ الإصدار: 2019/04/25  
الرقم المميز: 3101680195



الهيئة العامة للزكاة والدخل  
General Authority of Zakat & Tax



### شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2018/01/07

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is VAT registered on 07/01/2018

اسم المكلف:	شركة المجالات المتعددة المحدودة	Taxpayer Name:
رقم التسجيل الضريبي:	310168019500003	VAT Registration Number:
تاريخ نفاذ التسجيل:	2018/01/01	Effective Registration Date:
عنوان المكلف:	الرياض حي السلي، شارع ابن العميد، 14271	Taxpayer Address:



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائك قبل تاريخ نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

هذه الوثيقة مرسلة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع  
- الهيئة العامة للزكاة والدخل -



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

بنك الرياض  
Riyadh Bank

نموذج رقم الحساب / الأبيان للعميل

التاريخ: 2018/07/09

المحترمين

السادة /

بعد التحية ، ،

تفيدكم بان السيد/السادة: شركة المجالات المتعددة المحدودة أحد عملاء البنك بفرع: فرع الروابي

وبناء على طلبه تجدون رقم حسابه ادناه بدون ادنى مسؤوليه أو التزام على البنك:

رقم الحساب الجاري	2302605009940
رقم الحساب الموحد / الأبيان	SA0420000002302605009940

\*بيانات العميل الشخصية:

الأسم	شركة المجالات المتعددة المحدودة
رقم الهوية	
العنوان	
رقم الهاتف	
التوقيع	

مصادقة البنك على صحة البيانات

الختم



ادارة خدمات الفروع 2010 - (03 - 1162 -)



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## أعمالنا

### EPDM SYSTEM





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company






شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## RUBBER TILES



البلاط المطاطي الترابيع





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## RUNING TRACKS





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## PADEL SYSTEM





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## SEATS





## Outdoor sport coatings (permeable)

System Name + components	Section of layers	Texture of surface (scale 1:1)	Thick- ness [mm]	Applications
<b>ELTAN 2S</b> EPDM rubber granules 1-4 Chemolan M Chemolan M-50 Rubber granules 1-4 Chemolan PW2/ PW4 primer Coating meets requirements of: ● PN EN 14877:2008	<p>asphalt/ concrete mineral foundation</p>		16 (30+16)	multi-purpose sports fields, playgrounds
<b>ELTAN N</b> Chemal PW4 AB spray EPDM rubber granules 0,5-1,5 Chemolan M-50 Rubber granules 1-4 Chemolan PW2/ PW4 primer Coating meets requirements of: ● IAAF Certificate, ● Technical Recommendations of Building Research Institute	<p>asphalt/ concrete mineral foundation</p>		13 (30+16)	multi-purpose sports fields, athletic tracks
<b>ELTAN EPDM</b> Chemolan M EPDM rubber granules 1-4 Chemolan PW2/ PW4 primer Coating meets requirements of: ● Technical Recommendations of Building Research Institute	<p>asphalt/ concrete</p>		10+13	multi-purpose sports fields, playgrounds
<b>ELTAN P</b> Chemolan M EPDM rubber granules 1-4 Chemolan M-50 Rubber granules Quartz split Coating meets requirements of: ● Technical Recommendations of Building Research Institute	<p>mineral foundation</p>		40	multi-purpose sports fields, playgrounds



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

**Star gum**

**TECHNICAL DATA SHEET  
EPDM COLOUR GRANULES**



EPDM virgin granules vulcanised with sulphur, produced in Poland.

**STANDARD GRAIN SIZE**


0,0 - 0,5 mm

0,5 - 1,5 mm

1,0 - 3,5 mm


other on request

**SIEVE ANALYSIS 0,0 - 0,5 mm**




Test according to standard PN-EN 933-1:2012

**SIEVE ANALYSIS 0,5 - 1,5 mm**



Average values

**SIEVE ANALYSIS 1,0 - 3,5 mm**



**TECHNICAL DATA SHEET**

Property	Value/Tolerance	Unit	Test method
Density	1,58 +/- 0,03	[g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 1183-1:2019
Hardness	65 +/- 5	[°Sh A]	PN-EN 868:2005
Tensile strength	> 5	[MPa]	PN-ISO 37:2007
Elongation at break	> 500	[%]	PN-ISO 37:2007
Bulk density	0,0 - 0,5 mm approx. 450 0,5 - 1,5 mm approx. 550 1,0 - 3,5 mm approx. 670	[g/l]	PN-EN ISO 1097-3:2000
Polymer content	> 24	[%]	
Base polymer	EPDM – ethylene propylene diene monomer rubber		
Content: EPDM - Etylen Propylen Dien Monomer, mineral fillers, plasticizer, vulcanising agents, additives, pigments.			

Flammability class version standard:  
Flammability class version indoor:

C<sub>e</sub>-S1  
B<sub>e</sub>-S1

standard: PN-EN 13501-1+A1:2010  
standard: PN-EN 13501-1+A1:2010

**ENVIRONMENTAL PARAMETERS**

Standard	Result
DIN EN 71-3:2013-05 Migration of certain elements	Fulfills requirements
AFPS GS 2014:01, PAH Category 1	Fulfills requirements
DIN 19035-6, DOC, FOX, heavy metals, other	Fulfills requirements



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

**STANDARD COLOURS** (number = approximate RAL)



The data presented in the technical data sheet indicate average product parameters. Deviations from the stated values are possible. The final decision on the use of the granules belongs to the surface contractor, who is obliged to check the quality and suitability of the product for the given application before installation. We reserve the right to make changes to the product.

Pictures presented show granules with an aliphatic binder. The actual colour of the surface may differ from the photo, which is due to the lighting used and the monitor settings. The colour of the loose granules is different from presented photos.

In order to avoid damage of the surface, it is recommended to regularly clean the surface: remove dirt, wash the surface, with particular caution when using pressure washers. It is forbidden to use oils, strong chemicals, solvents, bleaches, gasoline, diesel oil, lubricants.

In order to extend the lifespan of the surface, it is recommended to protect the surface from the sun rays and use a top coat sealer to rejuvenate your surface every two to three years.

Last update 01/2022

**STARGUM Stankiewicz Sp. j.**

ul. Ciepna 7 | 73-110 Stargard, Poland

District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, XII Commercial Division of the National Court Register  
NIP / Tax ID: PL8542434414 | REGON: 389669886 | KRS: 0000918934 | Share capital: 5 000 000 PLN

tel.: +48 91 578 80 08

sales@stargum.pl

www.stargum.pl



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## solar street light



### Product Description

- Flexible solar street lamp is a beautiful appearance, functional and practical, strong weatherability solar street lamp.
- Modern design, the main structure of the lamp body is made of high strength aluminum alloy, after VCI spraying process, has the advantages of shock resistance, corrosion resistance.
- The lamp pole bending machine forming a VCI after spraying process, energy saving and environmental protection, strong corrosion resistance, service life of up to 30 years.
- Using the flexible thin film battery technology Seoul, energy saving and environmental protection, high photoelectric conversion efficiency, power generation in low light conditions, can work 5-7 days in continuous haze weather conditions.
- Thin film battery, flexible and can be bent into a cylindrical type, the conversion rate of 17%.
- The wind resistant grade is strong, the maximum wind resistance level can reach 12 and above, and can be widely used in the area of the open wind.





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## تنسيق الحدائق: *Landscape*.

*Indoor plants, out door plants and grass of all types*

*Stones, concrete, marble and materials of all kinds.*



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company


حجر نهري ابيض ثلجي  
Snow write atone

حجر نهري طبيعي  
Natural River stone





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## اعمال الارصفة والممرات





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## اعمال الطرق





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## المباني والتشطيبات





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company





شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company

## رؤية الشركة

نحن شركة المجالات المتعددة،، هي منشأة شابة وفعالة، متخصصون في توريد و تركيب كل ما يخص الرياضة

و الاغراض الترفيهية بأحدث و أعلى جوده متوافره، تشمل اعمالنا الاسطح المطاطية و العشب الصناعي مثل ملاعب كرة القدم و المسطحات الخضراء و ملاعب التنس و كرة السلة و الصالات المتعددة الاغراض, نحن ملتزمون في توفير افضل المنتجات و الخدمات لعملائنا.

وكما ان الشركة متخصصة في اعمال الصيانة لجميع انواع المنشآت الحكومية، والغير حكومية، وانشاء وصيانة الحدائق والمنتزهات، واعمال الانشاء بما في ذلك صيانة وانشاء الطرق، والارصفة واعمال الزراعة والتشجير ومكافحة التصحر، والغطاء النباتي، بما يتناسب مع رؤية المملكة لـ 2030 ويتم ذلك من خلال طاقم عمل من مهندسين وفنيين وعمال مهرة لهم خبرة كافية لاتمام العمل على اكمل وجه وانهائه في الوقت المحدد طبقا للجدول الزمنية للمشروع .

نقوم ببذل قصارى جهدنا لجعل كل مشروع هو المشروع الأفضل.....

جميع مستندات طاقم العمل من مدربين ومهندسين ومشرفين وفنيين وعماله متوفرة عند الطلب



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Areas Limited Company



شركة المجالات المتعددة المحدودة  
Multiple Fields Limited Company

**Address:** Kingdom of Saudi Arabia-Riyadh Ibn Al Amid, Al Sulay

**Telefax:** +966-112445128

**Mobile:** +966-554040005

**Mobile:** +966-536356576

**E-mail:** [ceo@malc.sa](mailto:ceo@malc.sa) / [info@malc.sa](mailto:info@malc.sa)

**Website:** [www.malc.sa](http://www.malc.sa)